




O máximo em qualidade, o máximo em alumínio



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Implementos Rodoviários

Certificado
NBR ISO 9001

BRTUV



A ALUMAX

Com uma moderna planta industrial, possuímos extrusoras de 2200/1880 US TON, automatizadas, com tecnologia de última geração e com capacidade produtiva de aproximadamente 1200 Ton/mês.

Nossos equipamentos possuem mesas de transferência de 62 metros, forno de envelhecimento com capacidade de temperar perfis de até 15,5 metros e padrões que garantem as propriedades mecânicas estritamente de acordo com as normas ABNT, ASTM e ANSI.

Os tarugos que utilizamos são de altíssima qualidade nas ligas: 6005, 6060, 6063, 6101 e 6463. Também efetuamos a rastreabilidade total do processo produtivo, visando garantir a qualidade exigida por nossos clientes.

Nossas linhas abrangem produtos voltados para a construção civil e indústrias em geral.

Situada em Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos-SP, convidamos todos os clientes a nos fazer uma visita.

Endereço:
Vila Unga, 604
Vila Nova Bonsucesso,
Guarulhos - SP
07175-332


Contato:
Fone: (11) 2436-8486
alumax@alumax.ind.br
www.alumax.ind.br

/alumaxextrusao
@alumaxextrusao
linkedin.com/company/
alumaxextrusao/




IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS


NI-031 NI-064 NI-207 NI-212 NI-366 NI-1022.....	05
NI-060 NI-210 NI-211 NI-365.....	06
NI-363 NI-214.....	07
NI-364 NI-367 NI-368 NI-412.....	08
NI-414 NI-420 NI-486.....	09
NI-413 NI-430 NI-473.....	10
NI-475 NI-491.....	11
NI-488 NI-547.....	12
NI-536 NI-537.....	13
NI-682 NI-695 NI-699;.....	14
NI-687 NI-791 NI-887 NI-888.....	15




NI-366
0,428 kg/m




NI-1022
0,478 kg/m




NI-212
1,149 kg/m




NI-064
0,733 kg/m




NI-031
0,557 kg/m




NI-207
0,706 kg/m




NI-060
0,888 kg/m




NI-210
1,295 kg/m




NI-211
2,003 kg/m




NI-365
0,445 kg/m




NI-363
1,177 kg/m




NI-214
1.550 kg/m




NI-364
1,046 kg/m




NI-367
0,846 kg/m




NI-368
0,649 kg/m




NI-412
0,628 kg/m






NI-414
2,025 kg/m




NI-420
1,264 kg/m




NI-486
0,539 kg/m






NI-475
1,573 kg/m




NI-491
1,082 kg/m









NI-537
1,353 kg/m






NI-682
1,981 kg/m





NI-695
0,530 kg/m




NI-699
0,438 kg/m


NI-687
1,048 kg/m



NI-791
1,196 kg/m



NI-887
0,889 kg/m



NI-888
0,548 kg/m



Rua Viela Urga, 604, Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos - SP

www.alumax.ind.br